





REV COM


CATÁLOGO COMPLEMENTAR 2026



ÍNDICE EM ORDEM ALFABÉTICA


Atuadores.....	25
Aros/Rolo de arame.....	20
Carcaça - Linha pesada.....	17-18
Chapa principal para disco.....	12
Combos.....	13
Discos de embreagem - sem revestimento.....	3-4-5-6-7-8-9-10-11
Diversos 1	24
Diversos 2	25
Lâmina para disco/Cubos.....	21-22
Mancais de embreagem.....	28-29-30
Membrana (diafragma).....	14
Placa de pressão.....	15-16-17
Platôs de embreagem.....	19
Rolamentos/Caneca.....	26
Tirante/Anel/Pastilha Sinterizada.....	23

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS




DC-612-D

Volvo D-13 - 430 mm com Pré amortecimento




DC-618-M

Volvo I-Shift - 5 molas - Robocop (moderno)



DC-623

VW Constellation 395 mm - 4 molas
Sachs 5638



DC-624

MB Atego 362 mm - 6 molas
Sachs 5599



DC-625

VW Meteor - 430 mm



DC-626


13" Eletrônico



DC-649


MB-608 - 250 mm - 10 estrias
Sachs 5408

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS




DC-650

MB-1518/366 - 330 mm - 10 estrias
Sachs 5326




DC-651

MB-1418/1519/1520/1820/2219 - 380 mm
10 estrias - Sachs 5248




DC-652

MB-1620/1621/1720/1721 - 350 mm
10 estrias - Sachs 5335




DC-653

MB-1630/1632/1920/1932/1933/2225/2325
420 mm - Sachs 5336




DC-654

Ford F-1000 - 280 mm - 10 estrias
Sachs 5266



DC-655


Ford F-1000/F-4000 - 300 mm - 10 estrias
Sachs 5409



DC-656


Ford 13"/GM 13" - 325 mm
Sachs 5293

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS




DC-657

GM 11"/GM D-10/D-20 - 280 mm - 10 estrias
Sachs 5595




DC-658

GM C-60 motor 261/D-60/C-70 - 10 estrias - 300 mm
Sachs 5555




DC-659

Toyota Bandeirantes - 280 mm
10 estrias - Sachs 5414




DC-660

MB 710 Plus - 310 mm
Sachs 5367



DC-661


Scania XT



DC-662


MB New Actros - 430 mm - Sachs

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS



DC-663

Caminhão DAF 6x4 530 - 6x2 480



DC-664

VW/MB/Iveco - 10 estrias - 6 molas - descobertas 430 mm



DC-665

Iveco Vertis 130v18 3.9L 16V - 4 molas


Iveco Vertis HD 130v19 3.9L 362 mm

Sachs 5852




DC-667

VW/MB/EATON - 10 estrias - 430 mm



DC-668

Iveco 560



DC-669

Eaton 365 mm - 8 molas

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS



DC-670

Eaton 395 mm



DC-671

Eaton 365 mm - 5 molas



DC-672


Iveco Daily - 280 mm - 5 molas Valeo



DC-673

Volvo VM/Eaton 395 mm

CONJUNTO DE DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS



DC-804

MB Actros automatizado 400 mm

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA AGRÍCOLA




DC-627

Agrale 4100




DC-628

Agrale 4200




DC-629

Agrale 4300




DC-630

CBT 11"



DC-631

CBT 12"/1105/1020/1065/1090/2080/2100



DC-632

CBT 13"/2105/2400/2500/2600/3000/8240
8260/8440/8450

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

LINHA AGRÍCOLA



DC-633

Valmet 68 duplo - 18 estrias - externo
Valmet 78/85/86/88/685/785/Valtra BF 65/75



DC-634

Valmet 65D/68/86ID/88/880



DC-635

Valmet 85ID/85/86ID/88/880 - embreagem simples



DC-636

Valmet 118



DC-637

Valmet 880/980/1180 - 330 mm - 22 estrias



DC-638


Valmet 1280/Valtra BH 140

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA AGRÍCOLA




DC-639

Massey Ferguson 9"/MF 50X/55X interno




DC-640

Massey Ferguson 10"/55/65/65x/265/275
290- carregador de cana 283/292/5290 - interno




DC-641

Massey Ferguson 11"




DC-642

Massey Ferguson 12" /88/365/250/265
275/290 - carregador de cana - externo - 10 estrias



DC-643


Massey Ferguson 12" - 21 estrias 250/265/275/5275/5285
embreagem simples



DC-644

Massey Ferguson 13" - 21 estrias
283/290/290/4/LS/292/297-299/620

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA AGRÍCOLA




DC-645

Massey Ferguson 13" - 10 estrias
283/292/5290



DC-646

New Holland/Ford 4600/5600/6600




DC-647

New Holland TS-90 - 120/BM 85-120



DC-648


New Holland TL 55/65 - pastilha



DC-674


Valmet 68 duplo - 22 estrias
Valmet 78/85/86/88/685/785 - interno

CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO




CP-479

MB-710 PLUS - 310 mm - SACHS 5367




CP-484

Iveco/Volvo - Sachs 5697/5755/5457



CP-493

Volare W 8/9



CP-494

Iveco Vertis 362 mm - 4 molas




CP-495

Eaton 395 mm - 5 molas

COMBOS

CARÇAÇA + MEMBRANA + AROS + MONTAGEM

CÓDIGO**COMBO 362 mm**

MB-1417/1418 Eletrônico 362 mm

CÓDIGO**COMBO 395 mm**

MB-1722/VW 24250/280 Eletrônico 395 mm

CÓDIGO**COMBO NEW ACTROS**


MB New Actros 430 mm

CÓDIGO**COMBO DAF**

Caminhão Daf 6x4 530/6x2 480


CÓDIGO**COMBO I-SHIFT/ROBOCOP**

Volvo I-shift/Robocop 430 mm

CÓDIGO**COMBO METEOR**

VW Meteor 430 mm

MEMBRANA (DIAFRAGMA)



CÓDIGO	APLICAÇÃO
ME-232	MB-0400 (CURVADA) 420 mm - Sem anel
ME-244	Iveco manual/Scania 113 - modelo antigo - Valeo
ME-245	MB-710 PLUS - 310 mm
ME-246	MB New Actros - 430 mm - Sachs
ME-247	Caminhão DAF 6x4 530/ 6x2 480
ME-248	Scania XT Euro 5
ME-249	Scania NTG Euro 6
ME-250	Ford Cargo 395 mm - Eaton
ME-251	Scania Série 5 (automática) Valeo
ME-252	Scania Série 5 (manual) Valeo
CÓDIGO	LINHA AGRÍCOLA 
ME-234	MF 290-S (bico alto)
ME-253	Ford trator (bico alto)
ME-200	Ford trator força II 4600/5600 (bico alto)

PLACA DE PRESSÃO - LINHA PESADA**PC-214**

Caminhão DAF/Iveco S-way/New Actros
430 mm (embreagem sem regulagem)

**PC-215**

VW Meteor/Man

**PC-216**

Scania NTG/Euro 6 (fina)

**PC-217**

VW Constellation - 362 mm (larga)

**PC-218**

Iveco Cavalino - 400 mm

**PC-220**

Scania XT - V8 - 430 mm

**PC-221**

Scania/Volvo/MB/Iveco - 430 mm

PLACA DE PRESSÃO - LINHA PESADA



PC-222

380 mm - original (modelo antigo)



PC-223


New Actros/Arocs - 400 mm
Embreagem dupla - empurrar sistema I-shift

PLACA DE PRESSÃO - LINHA AGRÍCOLA




PC-219

New Holland TS 6020



PC-224

TL-75-100 (INTERNA)



PC-225


TL-75-100 (EXTERNA)



PC-226

TL-55/65 (INTERNA)

PLACA DE PRESSÃO - LINHA AGRÍCOLA




PC-227

TL 55/65 (EXTERNA)



PC-228

John Deere (INTERNA)



PC-229

John Deere (EXTERNA)

CARCAÇA - LINHA PESADA



CA-198

VW Meteor/Caminhão DAF/Iveco 430 mm



CA-199

13" - Sachs




CA-205

Scania Série 5 - Opticruise (automática) - Valeo



CA-206

Scania Série 4/5 (manual) - Valeo

CARCAÇA - LINHA PESADA**CA-176**

MBB 1313 310 mm



**CA-179**

MBB 1620/1621 350 mm

**CA-207**


MB 1111/1113/1114 65-65 até 87 280 MM

PLATÔS DE EMBREAGEM



CÓDIGO	APLICAÇÃO
PL-500	MB-2638 - Embreagem dupla
PL-502	Micro/Ford 13" 11130/8140/9150
PL-503	VW Constellation 362 mm (placa larga)
PL-504	Eaton 365 mm
PL-505	Eaton 365 mm - com moringa
PL-506	VW Titan 18.310 - 380 mm
PL-507	MB-1722 - 395 mm
PL-508	Scania 124/113 - 430 mm
PL-509	MB-1938 - 430 mm
PL-510	VW Constellation - 430 mm
PL-511	Volvo I-shift - 430 mm
PL-512	Volvo Robocop
PL-513	Iveco Daily - 280 mm - Valeo
PL-514	VW Meteor - 430 mm
PL-515	Caminhão DAF 6x4 530/ 6x2 480
PL-516	MB New Actros - 430 mm
PL-517	Eaton 395 mm
PL-518	Scania XT 6 cilindros - NTG Euro 5
PL-519	Scania Série 5 automatico Valeo

ARO - ANEL DE ARTICULAÇÃO



CÓDIGO	APLICAÇÃO
AN-338	FORD 13" - SACHS (232,9 mm) espessura 3,00 mm
AN-338-A	FORD 13" - SACHS (232,9 mm) espessura 4,00 mm
AN-339	380 Ecolog. (285,00 mm) espessura 4,00 mm
AN-340	MB-1722 (258,00 mm) espessura 4,00 mm
AN-340-A	MB-1722 (258,00 mm) espessura 4,50 mm
AN-340-B	MB-1722 (258,00) espessura 5,00 mm
AN-341	MB-1722 - LUK (293,00 mm) espessura 4,00 mm

ARO - ANEL DE ARTICULAÇÃO - COBRE (ORIGINAL SACHS)




CÓDIGO	APLICAÇÃO
AN-317-A	MBB 366 4,00 mm
AN-318	MBB 1620/1621 4,00 mm
AN-318-A	MBB 1620/1621 4,20 mm
AN-318-B	MBB 1620/1621 4,40 mm
AN-319	Scania 112 - 1 aro 5,00 mm
AN-321	Scania/Volvo HW - carcaça fundida 430 mm
AN-327	13" Sachs 3,50 mm

ROLO DE ARAME TREFILADO (ANEL CHATO)



CÓDIGO	APLICAÇÃO
AN-420	2,00 X 3,00 mm
AN-421	2,5 X 10,00 mm
AN-422	3,5 X 10,00 mm

LÂMINA PARA DISCO



CÓDIGO	APLICAÇÃO
LD-472	MB Actros - 400 mm
LD-473	Palheta 13"
LD-474	MB-2638/Volvo FH-12 Globetrotter
LD-475	Volvo Robocop
LD-476	MB-1417
LD-477	395 mm - 5 molas
LD-478	Volvo VM - Eaton 395 mm
LD-479	MB-710 Plus - 310 mm
LD-481	MB Atego 362 mm
LD-482	MB Actros - novo
LD-483	VW Volare - 380 mm

CUBO PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS



CÓDIGO

CB-449



Scania Série 5 - 430 mm
Valeo

CÓDIGO

CB-449 C/PRÉ




Scania Série 5 - 430 mm
Valeo - com pré-damper

CÓDIGO

CB-451



Volvo/Eaton 395 mm
24 estrias

CUBO PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS**CÓDIGO****CB-421**Scania Série 5 C/PRÉ
24 estrias**CÓDIGO****CB-445**Volvo I-shift/Robocop/D-13
24 estrias**CÓDIGO****CB-446**VW meteor/caminhão DAF/MAG
TGC 440/480 - 10 estrias**CÓDIGO****CB-453**

MBB New Actros


CÓDIGO**CB-432 - Scania**Scania 430 mm
24 estrias**CÓDIGO****CB-432 - Volvo**Volvo 430 mm
24 estrias

TIRANTE PARA PLATÔ



CÓDIGO	APLICAÇÃO
TI-583	13"
TI-584	395 mm
TI-585	395 mm - Eaton (bananinha)

ANEL DE RETENÇÃO

CÓDIGO	CO-652	CÓDIGO	CO-653	CÓDIGO	CO-654
					
Ford F-1000/4000/11 e 12"/Volare/MB-1113/1313 - (Nylon)		Eaton 365 mm		Fiat Stillo (Nylon)	

PASTILHAS SINTERIZADAS



CÓDIGO	CÓDIGO	APLICAÇÃO
PS-505	VTD-4	Trator John Deere lado esquerdo - espessura 3,6 mm
PS-506	VTD-4R	Trator John Deere lado direito - espessura 3,6 mm

REBITE DA MEMBRANA



CÓDIGO	APLICAÇÃO
RE-242	Rebite bala fina
RE-243	Rebite bala grossa
RE-244	Eaton 395 mm
RE-245	Sachs 395 mm - novo
RE-246	Delivery 310 mm/362 mm - Valeo

GUIA DA MOLA



GU-304

430 mm - Volvo I-shift - Robocop (novo)

KIT TRAVA DO COLAR DE EMBREAGEM



TC-107


Fiat Ducato

MOLA PRATO (ARANHA)



CÓDIGO	APLICAÇÃO
MP-513	Disco 430 mm
MP-514	Volvo I-shift
MP-515	350/362/380/395 mm

COBERTURA DO REBITE



CÓDIGO	APLICAÇÃO
CO-630	Disco 430 mm
CO-657	Volvo I-shift
CO-658	350/362/380/395 mm


DIVERSOS

CÓDIGO **CO-648**




Trava aranha - MB Actros
400 mm

CÓDIGO **CO-649**



Chapa separadora - MB Actros
400 mm

CÓDIGO **CO-650**



Chapa separadora - MB Actros
400 mm

CÓDIGO **CO-651**



Aranha do disco - MB Actros
400 mm

CÓDIGO **CO-655**



Copo limitador
Eaton 365 mm

CÓDIGO **CO-661**



Conjunto de pré-damper
Scania série 5 - 430 mm -Valeo

ROLAMENTO - REFIL DE EMBREAGEM- LINHA PESADA **RP-1031**

Scania Série 5 - Valeo

ROLAMENTO - REFIL DE EMBREAGEM- LINHA LEVE **RL-141**

Sprinter 310/312

CANECA AUTO CENTRANTE**CÓDIGO**

CN-405

CN-406

APLICAÇÃO

Eaton 365 mm

Scania Série 5 - Valeo

CUBO COM BUCHA**CO-663**

Ônibus/caminhão MB 1718/1721 linha Atego Sachs 362/395 mm

ATUADORES**CÓDIGO****RPH-17**


GM Nova S-10 2.4 - 8V - Diesel/Gas

CÓDIGO**RPH-18**


MB New Actros

CÓDIGO**RHP-19**

Volvo FH-16

CÓDIGO**RPH-21**

DAF/MAN/VW Constellation/VW meteor

CÓDIGO**VAL-20**

Valvula PWM - conector redondo

CÓDIGO**VAL-20-Q**

Valvula PWM - conector quadrado


CÓDIGO**CO-656**

Conector do atuador

MANCAIS DE EMBREAGEM

RV-5080

APLICAÇÃO




EATON 1041102

AGRALE 14000 EURO 5 (2012 A 2020); AGRAL 14000 6x2 EURO 5 (2012 A 2015) AGRAL 14000 S EURO 5 (2012 A 2015)

A- Altura / Height (mm) 105,0
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0
C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,00
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 57,5

RV-5343

APLICAÇÃO




MERCEDES BENZ

ÔNIBUS 916/48 - EURO 6 -2023/2024.

A- Altura / Height (mm) 53,0
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 69,50
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 50,60

RV-5350

APLICAÇÃO




NWO RDL 1350, 2RP 141.037C, BG 1X 7561-AA, LUK 500083910

PLATO LUK COM MORINGA 365mm EMBREAGEM DE PUXAR, 15170, 15180, 16170, 16180, 16200, 16210, 17210, 22170, 24220, ONIBUS 16210, CARGO 1117 TURBO, CARGO 1317 TURBO, CARGO 1517 TURBO, CARGO 2217 TURBO 1317, 1517, 12170, 12180, 13170, 13180, 14150, 14170, 14180, 14200, 14220.

A- Altura / Height (mm) 119,30
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,00
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 57,50

RV-5368

APLICAÇÃO




SACHS 2798464

CAMINHÕES SCANIA SUPER XGT 560 2023 SCANIA NTG P/G/R/S - 410/450/500 2019 EM DIANTE REF. KIT EMBREAGEM ORIGINAL SACHS 2798464.

A- Altura / Height (mm) 68,0
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 129,50
C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,00
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 63,20

MANCAIS DE EMBREAGEM

RV-5723




- A- Altura / Height (mm) 96,0
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,0
 C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,00
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 57,5

APLICAÇÃO

FORD CARGO 1723
 TORQSHIFT KOLETOR CUMMINS ISB-EURO 5 A PARTIR 2016
 C-1723 - TOROSHIFT, KOLETOR EMBREAGEM 395 mm.
 EMBREAGEM EATON
 APLICA NO ITS 104714-3
 EMBREAGEM AUTOMÁTICA

RV-5730




- A- Altura / Height (mm) 47,50
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 67,30
 C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 46,70
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 36,20

APLICAÇÃO

SKF VKC4730, 2292027, 93812506, 23B141165-E, 87089300EX01

Iveco Daily 3510/4010/4012/4912

RV-5843





- A- Altura / Height (mm) 48,0
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 68,50
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 50,50

APLICAÇÃO

SACHS 3309; DT SPARE PARTS : 4.63047

OF1721 EURO 6; OF1619 EURO 6

RV-5864



- A- Altura / Height (mm) 39,50
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 70,00
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 56,50


APLICAÇÃO

6302040, F-586497, 500136610, 87089300EX01

Trator Massey MODER.

MANCAIS DE EMBREAGEM

RV-5877




A- Altura / Height (mm) 53,0
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,0
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 44,30

APLICAÇÃO

MERCEDES BENZ: ACCELO 815 4x2/1016 4x2
 AUTOMATIZADO ACCELO 1316 6x2 AUTOMATIZADO

RV-6166



A- Altura / Height (mm) 60,0
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 97,50
C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 58,80
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 45,20

APLICAÇÃO

23b141165e

Novo Delivery Euro V 6-160 (2018), Delivery Euro V 4-150,4/6-160 (2019), Delivery Euro V Express (2019), Novo Delivery Euro VI (2022), Novo Delivery Euro VI 4/6-170 (2023)



REV COM

 Rua Eli, 356 - Vila Maria -
02114-010 - São Paulo/SP - Brasil

 Revcom_sp

 Revcomsp

 Revcom distribuidora

 www.revcomp.com.br

 55 11 94700-4384

 Tel.: 55 11 2291-3681

***BAIXE NOSSOS CATÁLOGOS
DIGITAIS PELO QR CODE ABAIXO.***

